

फोहोर सडकलन हुन्छ। बिहीबार पोखरा उर का रविन कंसोसहित तीन जनाले लामेआहालमा फोहोर फाल्न रोक्न माग गर्दै पोखरा महानगरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उच्च अदालतले फोहोर फाल्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु आवश्यक नहुने आदेश दिएको थियो।

पोखरामा सोमबार रातिबाटै निरन्तर पानी परिरहेको छ। लामेआहाल जाने बाटो हिलाम्मे हुँदा फोहोरका गाडी जान र फोहोरमाथि माटो राख्न कठिनाई भएको छ। धेरै दिनको फोहोर बाँकी रहेकाले निरन्तर फोहोर उठाउने महाशाखा प्रमुख बरालले बताउनुभयो। महानगरले पुस दोस्रो साता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि लामेआहालस्थित सेती नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापन उचित तवरले नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको, सडक कच्ची हुँदा हिलो र धुलाँले सान्ती दिएको भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका थिए। महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले स्थानीयसँग भएको सम्झौता सबै पूरा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। महानगरले आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउँदै छ।

जन दूषित

थापा, अजिरकोट र सिरानचोक गाउँपालिकाका ५७ को पानी ६२ ठाउँमा परीक्षण गरेको थियो। गोरखाका कन्सियन निरीक्षक नारायणबाबु अर्यालले त्यसमध्ये ४७ कोलीफर्म भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय बताउनुभयो। हालै भन्नुभयो, "गण्डकी गाउँपालिकाको छ वटा क्षेत्रमा परेको थियो। छ वटामै कोलीफर्म भेटिएको भन्ने सिरानचोक गाउँपालिकामा छ वटा मूल परीक्षण भेमा कोलीफर्म भेटिएको अर्यालको भनाइ छ।

दको कार्यालय
विभागको

७ दिने सूचना (सूचना नं. ३)

१५ दिने सूचना (सूचना नं. ४)

०४/२४

मा कच्जामा लिइएका मालसामानहरु तथा
१) नियमावली, २०७० बमोजिम लिलाम बिक्री
सूचना प्रकाशित गरिएको छ। दुवै सूचनाको
dri.gov.np मा हेर्न सकिने छ।

नेपाली लिमिटेड

मार्ग, काठमाडौं

१५ दिने सार्वजनिक सूचना

०८/०४/२४

शाखा कार्यालयहरूमा धारा नामसारी गरी
एको हुँदा निवेदकको नाममा धारा नामसारी
तृत विवरण सहितको सूचना यस कम्पनीको
एको र सम्बन्धित शाखा कार्यालयको सूचना
नकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको
गर्न नपर्ने कुनै कारण भए सूचना प्रकाशित
सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन
मा नियमानुसार नामसारी हुने तथा पछि सो
रा जानकारी गराईएको छ।

वसन्तको यात्रु र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि
भन्नुभयो, "तीन दिनदेखि सडकमा बसेका छौं।
वसन्त मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किएका भक्तजन
छन्। बाटोमा खाना र बस्न हुँदैन। आज पनि
सडक खुल्ने आशामा कुरेर बसेका छौं। आज पनि
सडक खुल्ने सम्भावना देखिँदैन। कतिदिन सडकमै
बास हुने हो पत्तो छैन।"

सडक अवरुद्ध हुँदा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि
हिँडेका यात्रु र मुक्तिनाथ र जोमसोमबाट फर्किएका
यात्रु वैसरीमा अलपत्र परेका छन्। वैसरीखण्डमा
दुवैतर्फ करिब पाँच सय सवारीसाधन अलपत्र परेका
छन्। यात्रु बिच सडकमै सुतेका छन्। वैसरीमा पर्याप्त
होटल नहुँदा यात्रुलाई खानाको समस्या भएको छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा बिचबाटोमा अलपत्र
परेको भारतको हैदराबादबाट मुक्तिनाथ दर्शनका
लागि आउनुभएका रमेश जलानले भन्नुभयो, "सडक
अवरुद्ध भएको सूचना नपाउँदा बिचबाटोमा अलपत्र
परेका छौं। हामी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आएका
हौं। सडकमाथिदेखि पहिरो खसिरहेको छ। खाना
खाने र बस्ने होटल पनि यहाँ वरपर छैनन्। सडक
खुलाउन यहाँको सरकारले पहल गरे हाम्रो उद्धार हुने

घण्टेले तनहुँ जिल्ला भएर चल्ने जनाका बहाय
ह्योत्तै बढेको र पानी पर्ने क्रम दिनभर पनि नरोकिएकाले
कनो अग्रइ गरिएको हो। पछि उक्त
औकुसैरी-कोत्रे सडकखण्डको लम्बो-तिका लागि
भएको कटिङले गर्दा ठाउँ ठाउँमा ससाना पहिरो
जानुको साथै कतिपय स्थान मासिएर सडक अवरुद्ध
हुने र खुलाउने क्रम पनि जारी छ। पुष्पराजमार्गको
दमौली-डुम्रे सडकखण्डमा ठुला सवारीसाधन
रोकिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल
रिजालले व्यास नगरपालिका-१२, देउरालीमा
मङ्गलबार बिहान ११:३० बजे सडकखण्ड भासिन
गई सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो।
दुवैतर्फ अवरुद्ध भएकामा हाल एकतर्फ रूपमा
नियमित भएको तर ठुला सवारीसाधन पास हुन
नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

नडक विन्तारका क्रममा नडकको दुवैतर्फ
खनिएको स्थानमा खाल्डो परेको र अचिरमा वर्षाका
कारण सडक भासिएको प्रजि अरिजालको भनाइ छ।
पानी परिरहेकाले दुवैतर्फ सडक नियमित गर्न कठिन
भएको प्रशासनले जनाएको छ।



Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce and Supplies
Nepal Intermodal Transport Development Board

Chobhar, Kirtipur, Kathmandu

Bid Cancellation Notice

Date of Publication: 2080/04/24

This is to notify all the bidders that the bidding process for the bid called for "Supply, Installation & Commissioning of Complete CCTV and Fibre System at Birgunj ICP (NITDB/G/NCB-11 (2079/80))" published on Gorkhapatra National Daily dated 2080/03/25, is hereby cancelled as per ITB 38.1 of the bidding document.



नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

बागमती प्रादेशिक कार्यालय

रामेछाप वितरण केन्द्र

सिलबन्दी दरमाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रकाशित मिति : २०८०/०४/२४

क्र.सं.	दरमाउपत्र नं.	कामको विवरण
१.	NEA/RAMECHHAP/2080/081/SQ-01	Supply and Delivery of Stationary Items and Office Materials
२.	NEA/RAMECHHAP/2080/081/SQ-02	Supply and Delivery of Line Materials Electrical Goods

थप जानकारीका लागि (www.bolpatra.gov.np/egp) वा फोन नं. ०४८-५४०४९५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/०४/२४)

यस वितरण केन्द्र अन्तर्गत छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा विद्युतीकरण कार्यका लागि मिति २०८०/०३/०८ गतेको राष्ट्रिय गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका विद्युतीय बोलपत्रहरूमध्ये तपसिलको बोलपत्र दाताको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको हुँदा ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (संशोधन सहित) को विनियम १५६ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

तपसिल

क्र.सं.	बोलपत्र नं. (कामको विवरण)	छनोट भएको बोलपत्र दाताको नाम र ठेगाना	कबोल अडक (मू.अ.कर सहित)
१	NEA/SDC/2079/080/NCB-03 (Electrification works at different places of chhatreshwori gaupaliika)	श्री शाह कन्स्ट्रक्सन, शारदा २, सल्यान।	१२,३३,४१७।६०



नेपाल विद्युत प्राधिकरण

सल्यान वितरण केन्द्र, खलङ्गा, सल्यान।

सम्पर्क नं. ९८५७८२२९३०